

CONPART KFT.



Szívókorongok

**E-mail: info@conpart.hu
www.conpart.hu**


**9025 Győr, Bécsi
ut.14.
Tel.. 96-618-790
Fax: 96-310-152
Mobil: 30-335-9658;
30-399-1369;**

Szívókorong 5




Műszaki adatok:


Gumi darab:



Csatlakozó:



Komplett egység:



Anyag	Szín	Hőmérséklet tartomány °C
B05S Silicone	Piros	-40–110
B05BL Chloroprene	Fekete	-40–200


Szívókorong	Rendelési szám
Szívókorong B05S	Con2042
Szívókorong B05BL	Con2043
Csonk M5 5-8	Con2408
Komplett darab (csonkkal)	
B05S-M5 30	Con2413
B05BL-M5 30	Con2414

Szívókorong 4




Műszaki adatok:


Gumi darab:



Csatlakozó:



Komplett egység:



Anyag	Szín	Hőmérséklet tartomány °C
B04W Thermoelastic polyurethane, TPU	Átlátszó	-40–110
B04BL Chloroprene	Fekete	-40–200


Szívókorong	Rendelési szám
Szívókorong B04W	Con2004
Szívókorong B04BL	Con2407
Csonk M5 5-8	Con2408
Komplett darab (csonkkal)	
B04W-M5 30	Con2411
B04BL-M5 30	Con2412

Szívókorong 8




Műszaki adatok:


Gumi darab:



Csatlakozó:



Komplett egység:



Anyag	Szín	Hőmérséklet tartomány °C
B08S Silicone	Piros	-40–110
B08W Thermoelastic polyurethane, TPU	Átlátszó	-40–110
B08BL Chloroprene	Fekete	-40–200


Szívókorong	Rendelési szám
Szívókorong B08S	Con2044
Szívókorong B08W	Con2045
Szívókorong B08BL	Con2046
Csonk M5 5-8	Con2408
Komplett darab (csonkkal)	
B08S-M5 30	Con2416
B08W-M5 30	Con2417
B08BL-M5 30	Con2418

Szívókorong 10




Műszaki adatok:


Gumi darab:



Csatlakozó:



Komplett egység:



Anyag	Szín	Hőmérséklet tartomány °C
B010S Silicone	Piros	-40–110
B10BL Chloroprene	Fekete	-40–200


Szívókorong	Rendelési szám
Szívókorong B10S	Con2096
Szívókorong B10BL	Con2134
Csonk M5 10	Con2409
Komplett darab (csonkkal)	
B10S-M5 31	Con2419
B10BL-M5 31	Con2420

Szívókorong 15




Műszaki adatok:


Gumi darab:



Csatlakozó:



Komplett egység:




Anyag	Szín	Hőmérséklet tartomány °C
B015S Silicone	Piros	-40–110
B15W Thermoelastic polyurethane, TPU	Átlátszó	-40–110

Szívókorong	Rendelési szám
Szívókorong B15S	Con2006
Szívókorong B15W	Con2435
Csonk G1/8" 30	Con2410
Komplett darab (csonkkal)	
B15S-G1/8" 30	Con2421
B15W-G1/8" 30	Con2436




Szívókorong alkalmazási példák





CONPART KFT.



www.conpart.hu