



CONPART
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Számlázási cím: **9025 Győr, Kispásztor u. 8.**
Szállítási cím: **9012 Győr, Zsigmond kir.u.1.**
Levelezési cím: **9002 Győr, Pf. : 111**

Tisztelt Partnerünk!

Engedje meg, hogy bemutassuk a **SICK** új termékét, a **SICK V300 WS** innovatív kameratechnológián alapuló szenzort, amelyet tipikusan négyyszögletes kezelőnyílás kockázatot jelentő pontjainak figyelésére terveztek.

Előnyei:

- egyszerű üzembe helyezés
- nincs adó-vevő koncepció, amely 2 készülék pontos felszerelését és illesztését követeli
- nincsenek vakfoltok
- kis helyigényű
- a biztonsági terület egy sarkában elhelyezhető
- ellenáll a környezeti hatásoknak
- alig igényel karbantartást
- kis energiaigény
- nem kell hozzá speciális ismeret, sem konfiguráló szoftver



„CONPART, több mint kereskedelem...”

Elérhetőségeink:
Tel: 06-96/618-790
Fax: 06-96/310-152
E-mail: info@conpart.hu
www.conpart.hu



CONPART
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Számlázási cím: **9025 Győr, Kispásztor u. 8.**
Szállítási cím: **9012 Győr, Zsigmond kir.u.1.**
Levelezési cím: **9002 Győr, Pf. : 111**



GYORS ÉS HÉZAGMENTES BIZTONSÁG



20 mm-es felbontásával a szenzor megbízható kézvédelmet valósít meg. Ha valaki benyúl a védett zónába, a szenzor 20 ms-on belül reagál: a folyamatot biztonságosan le lehet állítani. A V300 WS Type 3 (SIL2) besorolású, és így a Type 4 megoldások valódi helyettesítője lehet, és mivel nincs más lehetőség, a Cat3 alkalmazásokban is használják. A V300WS meggyőzően gazdaságos megoldás, ha csak Type 2 besorolás szükséges.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Elektronikai ipar: beültető gépek, huzalok, NyÁK-lap szétválasztók, emelőgépek, szerelőcellák stb.
- Robottechnika megfogó és elhelyező (pick&place) állomások stb.
- Csomagolástechnika: dobozállító és dobozba helyező gépek, címkézők stb.
- Gyógyszeripar: gyógyászati eszközök szerelése



„CONPART, több mint kereskedelem...”

Elérhetőségeink:
Tel: 06-96/618-790
Fax: 06-96/310-152
E-mail: info@conpart.hu
www.conpart.hu



CONPART

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Számlázási cím: **9025 Győr, Kispásztor u. 8.**
Szállítási cím: **9012 Győr, Zsigmond kir.u.1.**
Levelezési cím: **9002 Győr, Pf. : 111**

Műszaki adatok	
Védelmi osztály (DIN EN50178 szerint)	III
A tokozat környezetállósága (IEC 60529 szerint)	IP 54
Felbontás	20 mm
Válaszidő	20 ms
Kapcsolókimenetek	2 x 250 mA
Tápfeszültségellátás az eszköz V_s pontján	24 v DC / $\pm 5\%$
Kategóriabesorolás EN 954-1 szerint	V200 WS: 2, V300 WS: 3
Típusbesorolás IEC 61508 és IEC/TR 61496-4 szerint	V200 WS: 2, V300 WS: 3
SIL besorolás IEC61508 és IEC62061 szerint, PL besorolás ISO12840 1:2006 szerint	V200 WS: 1, PLc, V300 WS: 2, PLd
A készülékház méretei	Kb. 90 x 90 x 50 mm ³ (hossz x szél x mag)

Termék	Leírás	Rendelési szám
V200 WS	Kamerarendszer, 2. típusú	1042027
V300 WS	Kamerarendszer, 3. típusú	1041542
Tartozék mindegyik típushoz	Fényvisszaverő szalag, 2 m	4050800
	Vizsgálópálca	2043725
	Betanító tű	4052939
	Mini CD-ROM (használati útmutató)	2044268
Tartozékok (válogatás)	Leírás	Rendelési szám
Fényvisszaverő szalag	Nehéz használati körülményekhez, 2m	4053220
Csatlakozóeszközök	M12 csatlakozó, 8 pólusú, egyenes, 2,5 m-es kábellel	6020537
	M12 csatlakozó, 8 pólusú, egyenes, 5 m-es kábellel	6020354
	M12 csatlakozó, 8 pólusú, egyenes, 7,5 m-es kábellel	6020353

Ha felkeltettük figyelmét, akkor jelentkezzen elérhetőségeinken, melyek az e-mail főoldalán találhatóak.

„CONPART, több mint kereskedelem...”

Elérhetőségeink:
Tel: 06-96/618-790
Fax: 06-96/310-152
E-mail: info@conpart.hu
www.conpart.hu